




La Réserve Spéciale d'Ankafobe est localisée dans les hauts plateaux du Tampoketsa - Ankazobe, au bord de la RN4, 132km au Nord-Ouest d'Antananarivo. Elle se situe entre 18°06'00" à 18°07'30" latitude Sud et 47°10'56" à 47°12'04" longitude Est, et s'élève à environ 1475m d'altitude. Sur le plan administratif, elle se trouve dans le Fokontany Kiva, Commune Rurale d'Ankazobe, District d'Ankazobe, Région Analamanga.

Afin de connaître l'évolution du climat au niveau de cette réserve et ses environs, un thermomètre et un pluviomètre y sont installés pour collecter chaque jours les données sur la température et la précipitation.

Pour l'année 2019, la température minimum moyenne mensuelle varie de 9.60°C (Juin) à 17.49°C (Octobre) et la température maximum moyenne mensuelle varie de 22.28°C (Août) à 31.51°C (Novembre). La précipitation totale annuelle est de 1671mm, le mois de Mars présente la plus forte précipitation avec 398.2mm. Durant toute l'année 2019, le nombre total de jours avec pluies est de 115 jours, la forte précipitation en Mars est expliquée par le nombre de jours avec pluie élevé de 26 jours.



| Mois | Jan-19 | Fév-19 | Mar-19 | Avr-19 | Mai-19 | Jui-19 | Jui-19 | Aou-19 | Sep-19 | Oct-19 | Nov-19 | Déc-19 | TOTAL ANNUEL |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| Température minimum moyenne mensuelle (°C) | 16.39 | 16.43 | 15.22 | 12.70 | 14.07 | 9.60 | 11.80 | 12.63 | 15.23 | 17.49 | 16.91 | 15.39 | |
| Température maximum moyenne mensuelle (°C) | 25.00 | 24.53 | 25.66 | 23.44 | 24.73 | 22.55 | 21.93 | 22.28 | 25.09 | 30.03 | 31.51 | 26.84 | |
| Précipitation totale (mm) | 322 | 233 | 398.2 | 23.5 | 6.6 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 148.4 | 293 | 242 | 1671 |
| Nombre total de jours de pluie | 22 | 16 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 115 |



Le climat dans la Réserve Spéciale Ankafobe en 2019 est représenté par 6 mois de saison humide (Octobre-Mars) et 6 mois de saison sèche (Avril-Septembre).

La période de réalisation des activités de conservation effectuées dans le site devrait être se référer sur ces résultats d'analyses de données météorologiques, comme:

- La plantation des plantules des espèces autochtones devrait être faite entre Décembre et Janvier pour avoir la quantité de pluie favorables aux plantules (pré et post-plantation).
- La réalisation de feux précoces devrait être faite après la saison de pluie (Avril-Mai) pour éviter la propagation de feux dans la réserve.